

Incidenti domestici

Informare e prevenire

Infortuni in Casa

BAMBINI

Il 35% dei genitori intervistati per Okkio alla Salute ha dichiarato di essersi rivolto al personale sanitario a causa di incidenti domestici di cui è stato vittima il bambino.
In particolare:
il 9% al pediatra/altro medico,
il 19% al pronto soccorso,
il 7% ad entrambi.



ADULTI

Il 4% degli intervistati PASSI riferisce, nei 12 mesi precedenti l'intervista, un infortunio in casa tale da richiedere il ricorso a cure mediche.



ANZIANI

Il 31% degli intervistati PASSI d'Argento riferisce, nei 12 mesi precedenti l'intervista, essere caduto in casa.



Dati 2024-2025

Percezione del rischio

ADULTI

SCARSA

il 95% degli intervistati ha dichiarato di considerare bassa o assente la possibilità di farsi male in casa



ANZIANI

POCO SENTITA

il 71% degli intervistati ha dichiarato di considerare bassa o assente la possibilità di farsi male in casa.



Le categorie più a rischio



*BAMBINI
con comportamenti
e/o movimenti
inappropriati*



*ANZIANI
con problemi di forza
muscolare, malattie, deficit
di vista e/o attenzione*

I Pericoli in Casa

- ➔ *STRUTTURALI: scale, pavimenti irregolari o scivolosi*
- ➔ *MECCANICI: strumenti da taglio o da lavoro usati per cucinare, riparare, costruire e lavorare il giardino*
- ➔ *ELETTRICI: cavi scoperti, prese non protette, collegamenti non idonei*
- ➔ *DA ESPLOSIONE: vapori e liquidi infiammabili, polveri, combustibili*



Come prevenire gli incidenti domestici

CADUTE

- per gli anziani un buon livello di attività fisica costituisce il principale fattore di protezione
- i bambini sotto l'anno non devono essere lasciati incustoditi anche per brevi momenti
- utilizzare elementi antiscivolo (tappeti e sottotappeti antisdruciolato...) e di appoggio (corrimano, maniglie nel bagno..), eliminando gli spigoli vivi

AVVELENAMENTI E INTOSSICAZIONI

- detersivi, prodotti per la pulizia, concimi, medicinali, deodoranti vanno conservati nelle confezioni originali etichettate e fuori dalla portata dei bambini
- Non travasare sostanze tossiche in recipienti che non evidenziano il contenuto
- Far controllare annualmente caldaie e boiler per evitare intossicazioni da monossido di carbonio

USTIONI

- non indossare abiti sintetici in prossimità del fuoco
- non scaldare biberon e tettarelle in microonde
- regolare l'acqua calda ad una temperatura non superiore a 50 gradi
- i manici delle pentole devono essere rivolti all'interno del piano cottura

ELETTRICITÀ

- controllare il funzionamento della messa a terra
- non utilizzare oggetti elettrici in prossimità dell'acqua o con mani e piedi bagnati

