

A.S.L. CN1



RSLCN1:14/06/2018:0070208:A

Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000
e art. 47, commi 1 e 2, D. lgs. 82/2005

DG
TEC
PATR
LEG

A.S.L. CN1
tecnico@aslcn1.it

p.c.

Al Segretariato regionale per il Piemonte
sr-pie@beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per le province di Alessandria,
Asti e Cuneo
sabap-al@beniculturali.it

Alla Direzione Generale Musei
dg-mu@beniculturali.it

Al Gabinetto
gabinetto@beniculturali.it

Oggetto: Racconigi (CN): ex Ospedale psichiatrico di Racconigi, padiglione Chiarugi. Procedimento in corso: istanza di autorizzazione alla demolizione.

Con riferimento alla nota di codesta A.S.L. CN1 prot. n. 58868/P del 21/05/2018, si precisa che il Segretariato Regionale ha tenuto informata nel tempo questa Direzione Generale sull'argomento.

Come evidenziato nella stessa lettera del 13/03/2018 del Segretariato Regionale, la Direzione veniva infatti inserita per conoscenza <<... affinché la stessa possa eventualmente adottare le determinazioni ritenute più opportune in merito al bene in argomento>>. Nel rammentare che, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm. ii., i soggetti pubblici, <<... nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale>>, la Scrivente, nello spirito di massima collaborazione, ha comunque sottoposto la questione alla valutazione di competenza della Direzione Generale Musei ai fini di un'eventuale interessamento per l'acquisizione a scopi museali, pur sottolineando fin da ora le notevoli criticità presenti.

IL DIRETTORE GENERALE

CATERINA BON VALSASSINA

FG/

SERVIZIO III - D.G. ABAP

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4293/4424 - FAX 06-67234272

e-mail: dg-abap.servizio3@beniculturali.it

mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it