

PRÉPARATION À LA RECTOSIGMOÏDOSCOPIE

Avant l'examen, il convient de suivre le régime alimentaire indiqué ci-dessous et de prendre un volume suffisant de solution de lavage pour assurer un nettoyage adéquat.

Si vous prenez des anticoagulants, des insulines ou des traitements contre le diabète, contactez votre spécialiste ou votre médecin généraliste au moins 7 jours avant l'examen afin d'évaluer la nécessité de les arrêter.

Il est conseillé d'être accompagné d'une personne vous conduisant en voiture.

• PRÉPARATION DE L'EXAMEN RÉSERVÉ LE MATIN

PRÉPARATION DE L'INTESTIN

Se procurer dans n'importe quelle pharmacie **TROIS flacons de 120 ml de solution rectale de phosphate de sodium.**

- **Un flacon de solution rectale** la veille de l'examen
- **Deux heures avant l'examen, préparez les DEUX autres flacons** de solution rectale.

RÉGIME

a) TROIS JOURS AVANT l'examen

Commencez un régime sans déchets (PAS de fruits, de légumes et d'aliments complets).

b) LA VEILLE de l'examen, vous pouvez prendre

- au petit déjeuner : café, thé, miel, sucre, avec un biscuit non complet ou une biscotte.
- au déjeuner : semoule ou bouillon, soupe avec un peu de nouilles, un yaourt sans fruit.
- au dîner : bouillon de légumes filtré ou thé sucré ou camomille sucrée.

c) LE JOUR DE L'EXAMEN : venir à JEUN

• PRÉPARATION DE L' EXAMEN RÉSERVÉ L'APRES-MIDI

PRÉPARATION DE L'INTESTIN

Se procurer en pharmacie **TROIS flacons de 120 ml de solution de phosphate de sodium.**

- **DEUX flacons** de solution rectale, **le matin de l'examen** (vers 8 h environ)
- **L'autre flacon** de solution rectale **deux heures avant l'examen**

PRÉPARATION POUR EXAMENS PROGRAMMÉS DANS L'APRES-MIDI

RÉGIME

a) TROIS JOURS AVANT l'examen

Commencez un régime sans déchets (PAS de fruits, de légumes et d'aliments complets).

b) LA VEILLE de l'examen, vous pouvez prendre

- au petit déjeuner : café, thé, miel, sucre, avec un biscuit non complet ou une biscotte.
- au déjeuner : semoule ou bouillon, soupe avec un peu de nouilles, un yaourt sans fruit.
- au dîner : bouillon de légumes filtré ou thé sucré ou camomille.

c) LE JOUR DE L'EXAMEN : vous pouvez boire un peu de thé

Le personnel de l'endoscopie est disponible pour toute information supplémentaire

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Ai Direttori/Responsabili e Coordinatori delle seguenti strutture, per diffusione al personale coinvolto nell'applicazione (si ricorda che la diffusione alle Strutture Semplici è di competenza della Struttura Complessa di afferenza):

- DIPARTIMENTO CHIRURGICO
- SS GESTIONE FRONT OFFICE
- SS RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMUNICAZIONI E UFFICIO STAMPA

⇒ Diffondere in modo tracciabile attraverso una delle seguenti modalità: invio tramite procedura informatica per la gestione documentale; invio tramite mail; lista di distribuzione MOD_{sq}010; riunione con gli operatori - verbale MOD_{sq}026 Diffuser de manière traçable par l'un des moyens suivants : envoi par la procédure informatisée de gestion des documents ; envoi par e-mail ; liste de diffusion MODSQ010 ; réunion avec les opérateurs - compte-rendu MODSQ026

Stesura	Verifica/Approvazione	Emissione
Coordinatore Infermieristico SS Endoscopie digestive ASL CN1 Ravotti Giovanni (Coordinatore del Gruppo di Lavoro)	Ss Endoscopia Digestiva Mondovì GENOVESI Corrado Ss Endoscopia Digestiva Savigliano Dr. VIAZZI Paolo Coord Dipartimento Chirurgico RAMONDETTI Matteo	Direttore Dipartimento Chirurgico Dr. PAZZAIA Toni