
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC SERVIZIO
TECNICO

00001486 del 11/10/2016

OGGETTO: OP 2016/25 - OMOLOGAZIONE NOTTURNA ELISUPERFICIE PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI' (C.U.P. I95F06000020005) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE (SMART C.I.G. ZED1B782D2) - IMPORTO € 10.492,00 -

IL RESPONSABILE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1898 del 26/09/2008;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato il Per. Ind. Mauro BERTOLINO quale responsabile del procedimento

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 460 del 16/12/2014 ad oggetto: "Deliberazione 382 del 20/12/2012 "Provvedimenti amministrativi: regolamento" – Prima revisione", e s.m.i;

richiamate:

la deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 04.12.2015 avente ad oggetto: "Adozione per l'anno 2016 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'A.S.L. CN1" con la quale è stata assegnata la responsabilità delle spese (programmazione, impegno e liquidazione, monitoraggio) ai responsabili delle Macro Aree di Spesa;

Segue Determinazione n. 00001486 del 11/10/2016

la deliberazione del Direttore generale n. 330 del 23/12/2015 avente ad oggetto: "Adozione bilancio di previsione 2016 V.0 in forma di provvisorio tecnico".

premesso che, ai sensi del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.02.2006 in materia di servizi aeronautici, le elisuperfici ed eliporti HEMS 118 a destinazione sanitaria e regolarmente autorizzate dall'ENAC devono essere gestite da persona fisica o giuridica responsabile della rispondenza delle stesse ai requisiti previsti dal decreto suddetto, dell'agibilità in condizioni di sicurezza e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate e pertanto questa Azienda Sanitaria incaricava, in qualità di professionisti esperti designati dalla Regione Piemonte e in ottemperanza al "Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Eliporti" emesso dall'ENAC, le seguenti figure professionali:

Dott. Golini Francesco Coordinatore della Commissione Tecnica Regionale per l'Elisoccorso e Gestore delle Elisuperfici Regionali

Ing. Marinoni Pierangelo Supporto Tecnico specialistico alla Commissione Tecnica Regionale per l'Elisoccorso

al fine di garantire il controllo di conformità e di qualità del servizio aeronautico richiesto dal D.M. 2006 sopra citato e dalla normativa ENAC;

dato atto che con note prot. n. 0032125 e prot. n. 0032115 del 26 marzo 2014, il Dott. Golini, in qualità di gestore delle elisuperfici a servizio dei Presidi Ospedalieri di Mondovì e Ceva, rilevata la necessità di dotare le elisuperfici dei presidi di cui sopra di adeguate luci per il volo notturno trasmetteva all'ENAC gli studi di fattibilità per l'autorizzazione all'omologazione notturna delle stesse, redatti dall'Ing. P. Marinoni in qualità di "Esperto in progettazione di Elisuperfici" e supporto Tecnico specialistico alla Commissione Tecnica Regionale per l'Elisoccorso;

preso atto che a seguito di interventi normativi in materia di incarichi professionali affidati a personale collocato a riposo, è cessata l'attività di gestore delle Elisuperfici Regionali e di Coordinatore della Commissione Tecnica Regionale del Dott. F. Golini;

dato che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino titolare della gestione del servizio di elisoccorso della Regione Piemonte, al fine di realizzare una conduzione coordinata unitaria a livello

Segue Determinazione n. 00001486 del 11/10/2016

regionale delle elisuperfici ed eliporti HEMS 118, con deliberazione n. 637 del 12.07.2015 ha nominato, ai sensi di quanto disposto dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.02.2006 art. 3,4 e 5 in materia di gestione di elisuperfici, una figura interna di comprovata esperienza e professionalità, individuata nella persona del Dott. Roberto Colombo, a cui affidare l'incarico di gestore di elisuperfici, in grado di assolvere agli impegni prescritti dalla normativa vigente e, mettendola inoltre a disposizione dei soggetti proprietari di un'elisuperficie o di una base HEMS, a destinazione sanitaria, per l'espletamento dell'attività di gestione di elisuperfici,

vista la deliberazione n. 290 del 23.08.2016 del Direttore Generale, con la quale questa Azienda ha approvato la sottoscrizione della convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per l'attività di gestione di elisuperficie, conferendo al Dott. Roberto Colombo l'incarico di gestore di elisuperficie dei Presidi Ospedalieri di Ceva e Mondovì, ai sensi dell'art. 3 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.02.2006, per il periodo 15.09.2015 – 30.06.2018, così come definito con deliberazione n. 637 del 12.07.2015 dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino;

richiamata la nota prot. n. 0041778 del 27.04.2016 con la quale il Referente del Coordinamento Regionale Elisoccorso 118 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Dott. Roberto Vacca e il Gestore in carica delle elisuperfici della Regione Piemonte, Dott. Roberto Colombo, comunicano che in relazione alla necessità di dotare le elisuperfici dell'ASL CN1 di adeguate luci per il volo notturno *"..in esito al mutamento della normativa che disciplina la materia di gestione del servizio di elisoccorso, gli studi di fattibilità per l'adeguamento delle elisuperfici dei Presidi Ospedalieri di Ceva e Mondovì al volo notturno, dovranno essere rivisti per poi essere nuovamente sottoposti al parere dell'ENAC"*...

rilevato che il Coordinamento Regionale Elisoccorso 118 ha individuato di concerto con la Città di Ceva il "Campo Sportivo" sito in Piazza Le Val a Ceva come sito idoneo all'attività notturna del Servizio Elisoccorso per il Presidio Ospedaliero di Ceva

dato atto che le procedure operative per l'accessibilità al Campo Sportivo sono state condivise tra il Dipartimento Interaziendale Emergenza Sanitaria Territoriale 118, la Città di Ceva e il Coordinamento Regionale Elisoccorso

Segue Determinazione n. 00001486 del 11/10/2016

come risulta dalla lettera prot.11038/11645/2014 del 21 novembre 2014 agli atti della struttura S.C. Servizio Tecnico sede Mondovì;

accertato che al fine di una razionalizzazione della spesa sanitaria e dell'importanza di contenere i costi attraverso un'ottimizzazione delle decisioni di allocazione delle risorse economiche, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno omologare al volo notturno la sola elisuperficie del Presidio Ospedaliero di Mondovì tenuto conto che l'omologazione prevede le seguenti fasi

Fase 1 –

assegnazione dell'incarico professionale per la redazione del progetto per elisuperficie H24;

Fase 2 –

Lavori di realizzazione dell'illuminazione notturna per adeguamento dell'elisuperficie;

rilevato che l'Ing. Marinoni, in qualità di supporto tecnico specialistico alla Commissione Tecnica Regionale per l'Elisoccorso, aveva già redatto uno studio di fattibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione al volo notturno sulle elisuperfici dei Presidi Ospedalieri di Ceva e Mondovì e pertanto si è ritenuto opportuno chiedere alla stessa figura professionale una proposta economica per l'omologazione notturna dell'elisuperficie di cui trattasi;

vista la nota del 19.08.2016, protocollata in arrivo al n. 84941 del 22.08.2016 con la quale l'Ing. Marinoni ha trasmesso la propria offerta economica per l'omologazione notturna dell'elisuperficie del Presidio Ospedaliero di Mondovì che si sintetizza di seguito:

- 1) redazione del progetto di adeguamento della superficie di volo per gli elicotteri dell'elisoccorso, da sottoporre all'ENAC per l'approvazione, comprende una relazione tecnico illustrativa con descrizione sommaria dell'impianto, caratteristiche delle luci, valutazione sommaria degli ostacoli e delle procedure, tavola Layout
- 2) stesura del progetto definitivo - esecutivo completo di tutti gli elaborati richiesti dalla normativa vigente D.lgs. 50/2016 da porre in gara e per la realizzazione dell'opera

Segue Determinazione n. 00001486 del 11/10/2016

- 3) assistenza e direzione lavori allestimento pratica di omologazione ENAC comprendente: studio aeronautico, studio delle procedure relazione tecnico illustrativa, tavole illustrative
- 4) assistenza fino all'omologazione

importo complessivo offerta € 8.600,00 comprensivo di INARCASSA, Iva di legge esclusa;

richiamati

l'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che "...gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, di importo pari o inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta.";

l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che "le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato";

visto l'art. 23 comma 9, "In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione" e il comma 12 che prevede che "le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento....."

l'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 "progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici" comma 1 in merito all'espletamento delle prestazioni relative alla progettazione, alla Direzione Lavori e agli incarichi di supporto tecnico – amministrativo;

visto l'art. 99 "Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti" del D.Lgs. 50/2016, comma 4, in merito alla documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in fase della procedura di affidamento, agli atti della amministrazione

ritenuto pertanto di affidare l'incarico professionale per la progettazione in menzione utile e necessaria al fine dell'omologazione notturna dell'elisuperficie del Presidio Ospedaliero di Mondovì e all'esecuzione dell'opera stessa, all'Ing. Pierangelo Marinoni (Smart CIG. N. ZED1B782D2) per un importo complessivo di € 8.600,00 INARCASSA compresa e Iva di legge esclusa;

Segue Determinazione n. 00001486 del 11/10/2016

rilevata la necessità di individuare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Per. Ind. Mauro BERTOLINO, Responsabile Unico del Procedimento;

dato atto che non sono state rilevate con l'affidatario, situazioni di incompatibilità ne situazioni ostative di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013 quali: relazioni di parentela o affinità entro il 2° grado, di coniugi o di convivenza tra i legali rappresentanti e/o amministratori dell'affidatario con il soggetto competente all'adozione del presente provvedimento, ovvero coloro che hanno rilasciato pareri, effettuato valutazioni tecniche, adottato atti endoprocedimentali e di provvedimento finale di aggiudicazione. Non sono stati inoltre rilevati tra i soggetti sopra menzionati (personale della stazione appaltante e affidatari) rapporti di lavoro dipendente/professionali/finanziari nei tre anni precedenti, né contratti stipulati a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

D E T E R M I N A

di affidare l'incarico professionale all'Ing. Pierangelo Marinoni, Via Di Vittorio 3, 15100 Alessandria – C.F. MRNPNG44HO9A182E (Smart CIG. N. ZED1B782D2) per un importo complessivo di € 8.600,00 INARCASSA compresa e Iva di legge esclusa = € 10.492,00 per la redazione della progettazione utile e necessaria da sottoporre all'ENAC al fine dell'omologazione notturna dell'eliperficie del Presidio Ospedaliero di Mondovì e, all'esecuzione dei lavori di adeguamento della superficie esistente;

di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento il Per. Ind. Mauro BERTOLINO;

di dare atto che la spesa sarà assicurata con fondi propri aziendali/autofinanziamento e verrà imputata nel conto 1.12.02.11 del Bilancio Aziendale dell'anno 2016 (codice interno amministrazione OP2016/25 – CUP I95F06000020005);

Segue Determinazione n. 00001486 del 11/10/2016

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere ai lavori indicati in premessa.

Anno competenza	Nome budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2016	IMM	01.12.02.11	Valore originale beni indisponibili	€ 10.492,00

**IL RESPONSABILE SC SERVIZIO
TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0001486 del 11/10/2016

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **17/10/2016**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il **11/10/2016**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data **11/10/2016**

con nota protocollo n. **102098**

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data

con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.

del

ricevuta dalla Regione Piemonte

il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.

del

notificata il

CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato
