

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

**00001588 del 09/10/2017**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI UBICATI IN SEDI VARIE DELL’A.S.L. CN1. – DITTE DIVERSE (IMPORTO € 16.939,70 ONERI FISCALI E DI SICUREZZA INCLUSI) SMART CIG DIVERSI.

### **IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 31.10.2016;

su conforme proposta dell’Ing. Claudio RIBERI, Responsabile SS Gestione Servizi di Manutenzione, che ne attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l’Ing. Claudio RIBERI quale Responsabile del Procedimento

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 457 del 19.12.2016 avente ad oggetto: “Adozione per l’anno 2017 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1” con la quale è stata assegnata la gestione delle spese (programmazione, impegno e liquidazione, monitoraggio) ai Responsabili delle Macro Aree di Spesa;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 13.03.2017 avente ad oggetto “Anno 2017 - programmazione annuale delle attività afferenti alla macro area di spesa “FAC” - assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica.”

**Segue Determinazione n. 00001588 del 09/10/2017**

---

dato atto che l'impegno di spesa della presente determinazione è ricompreso nell'ambito della programmazione 2017 di cui alle deliberazioni sopra citate;

richiamata la determinazione del Responsabile S.C. Servizio Tecnico n. 1987 del 19.12.2016 con la quale si affidava la manutenzione periodica preventiva ed assistenza tecnica degli impianti elevatori dell'A.S.L. CN1 per l'anno 2017 a diverse Ditte, alcune costruttrici degli impianti elevatori in argomento altre concessionarie delle ditte medesime, che si elencano di seguito:

- \* Ditta AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l. con sede in Cuneo (CN)
- \* Ditta KONE S.p.A. con sede in Pero (MI)
- \* Ditta OTIS Servizi S.r.l. con sede in Novara (NO) – Filiale di Savigliano (CN)
- \* Ditta SCHINDLER S.p.A. con in Milano (MI)

preso atto che nel corso del terzo trimestre dell'anno in corso, si sono verificati guasti imprevedibili oltre ad interventi di adeguamento alle prescrizioni effettuate da organismi notificati in conseguenza a verifiche effettuate ai sensi DPR 162/99 e s.m.i., che hanno richiesto l'intervento delle Ditte incaricate della manutenzione periodica e preventiva sopra elencate;

preso atto che trattasi di impianti il cui regolare funzionamento è subordinato all'impiego di componentistica particolarmente sofisticata ed esclusiva che risulta strategica per garantire l'efficienza del trasporto verticale sia di persone e di materiali, sia di pazienti privi della capacità di deambulazione presenti presso le strutture sanitarie;

preso atto che si è provveduto a richiedere preventivi di spesa alle Ditte sopra elencate, già incaricate della manutenzione ordinaria degli impianti elevatori dell'A.S.L. CN1 – anno 2017 come da determinazione n. 1987 del 19.12.2016 in precedenza indicata;

rilevato che le Ditte interpellate hanno presentato le rispettive offerte che si conservano agli atti della S.C. Servizio Tecnico e si sintetizzano di seguito:

- \* Ditta AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l. con sede in Cuneo (CN)
    - Impianto matricola n. 97/100128 installato in Via Spielberg n. 58 – Saluzzo: intervento per ripristino e messa in sicurezza suoneria di allarme e dispositivo telefonico
- Offerta n. 17.09.121/RNC del 16.09.2017
- Importo € 195,00 I.V.A. esclusa

**Segue Determinazione n. 00001588 del 09/10/2017**

---

\* Ditta KONE S.p.A. con sede in Pero (MI)

- Impianti matricola n. 10144262 - 11419647 installati in Via Ospedali n. 14 – Savigliano e Via S. Bernardino n. 4 - Ceva: interventi vari con sostituzione minuteria meccanica ed elettrica per ripristino funzionamento seguito fermo impianto

Offerta del 07.09.2017

Importo € 853,00 I.V.A. esclusa

\* Ditta OTIS Servizi S.r.l. con sede in Novara (NO) – Filiale di Savigliano (CN)

- Impianti matricola YK207262 - YK207262 installati in Via Ospedali n. 14 – Savigliano: interventi vari con sostituzione contatti porta di cabina, verifica isolamento impianto elettrico, per ripristino funzionamento seguito fermo impianto

Offerta n. OSG9492J del 11.08.2017

Importo € 491,00 I.V.A. esclusa

- Impianto matricola 54NL2778 installato in Via Ospedali n. 14 – Savigliano: riavvolgimento motore pompa con smontaggio gruppo motore-pompa, trasporto in officina per rifacimento avvolgimenti statorici e rimontaggio

Offerta n. ITT11163/01 del 23.08.2017

Importo € 2.780,00 I.V.A. esclusa

\* Ditta SCHINDLER S.p.A. con in Milano (MI)

- Impianto matricola 10233348 installato in Via S. Rocchetto n. 99 – Mondovì: sostituzione variatore di frequenza a servizio impianto elevatore ad azionamento elettrico, portata 1000 kg, n. 4 fermate

Offerta n. 144357292 del 22.08.2017

Importo € 5.498,00 I.V.A. esclusa

- Impianto matricola 10233342 installato in Via S. Rocchetto n. 99 – Mondovì: installazione kit chiamata di cabina controllo chiave piano 2 e fornitura n. 10 chiavi di sicurezza Kaba 5000

Offerta n. 144271652 del 28.06.2017

Importo € 2.060,00 I.V.A. esclusa

- Impianti matricola 10233333 – 10233345 – 10233347 – 10233348 installati in Via S. Rocchetto n. 99 – Mondovì: interventi vari per sostituzione faretti illuminazione cabina, riattivazione apparecchi di sicurezza, sostituzione

**Segue Determinazione n. 00001588 del 09/10/2017**

---

schede elettroniche di comando e contatti di sicurezza, per ripristino funzionamento seguito fermo impianto

Offerta del 06.07.2017

Importo € 1.233,00 I.V.A. esclusa

- Impianti matricola 10233335 – 10233348 – 10294826 installati in Via S. Rocchetto n. 99 – Mondovì: interventi vari per sostituzione plafoniere illuminazione cabina, sostituzione schede elettroniche di comando e contatti di sicurezza, per ripristino funzionamento seguito fermo impianto

Offerta del 14.08.2017

Importo € 775,00 I.V.A. esclusa

precisato che le offerte sopra citate, protocollate in arrivo, sono conservate agli atti della S.C. Servizio Tecnico sede di Savigliano;

rilevato che le Ditte sopra citate hanno sottoscritto la documentazione inerente il Documento Unico per la Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI), e che pertanto sono formate e informate per operare in sicurezza anche alla luce delle possibili interferenze con le attività sanitarie;

visto l'art. 36, comma 2, lett a) del DL 50/2016;

vista la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'ing. Claudio RIBERI quale Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. Massimo VIALE, Direttore di Esecuzione del Contratto;

dato atto che non state rilevate con l'affidatario, situazioni di incompatibilità ne situazioni ostative di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013 quali: relazioni di parentela o affinità entro il 2° grado, di coniugi o di convivenza tra i legali rappresentanti e/o amministratori dell'affidatario con il soggetto competente all'adozione del presente provvedimento, ovvero coloro che hanno rilasciato pareri, effettuato valutazioni tecniche, adottato atti endoprocedimentali e di provvedimento finale di aggiudicazione. Non sono stati inoltre rilevati tra i soggetti sopra menzionati (personale della stazione appaltante e affidatari) rapporti di lavoro dipendente/professionali/finanziari nei tre anni precedenti, ne contratti stipulati a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

**D E T E R M I N A**

**Segue Determinazione n. 00001588 del 09/10/2017**

---

di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, la spesa per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori ubicati in sedi varie dell'A.S.L. CN1 alle Ditte di seguito indicate:

- \* Ditta AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l. con sede in Cuneo (CN);  
SMART C.I.G.: Z2D1FD9B93 (Importo Euro 195,00= I.V.A. esclusa);
- \* Ditta KONE S.p.A. con sede in Pero (MI)  
SMART C.I.G.: ZE81FD9EEA (Importo Euro 853,00= I.V.A. esclusa)
- \* Ditta OTIS Servizi S.r.l. con sede in Novara (NO) – Filiale di Savigliano (CN);  
SMART C.I.G.: Z151FD9DEE (Importo Euro 3.271,00= I.V.A. esclusa);
- \* Ditta SCHINDLER S.p.A. con in Milano (MI);  
SMART C.I.G.: ZCA1FD9CB6 (Importo Euro 9.566,00= I.V.A. esclusa);

di dare atto che la spesa complessiva ammontante a € 16.939,70 I.V.A. al 22% ed oneri di sicurezza inclusi, trova collocazione al conto 3.10.04.51 (codice articolo 202000140) del Bilancio 2017 e che la copertura sarà assicurata con Fondi propri dell'Azienda Sanitaria;

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Claudio RIBERI, Responsabile del settore "Gestione manutenzioni immobili" della S.C. Servizio Tecnico e Direttore di Esecuzione del Contratto l'ing. Massimo VIALE in qualità di collaboratore tecnico della medesima struttura;

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2017	FAC/MAN	3.10.04.51	Altri eventuali servizi economali e tecnici non classificati.	€ 16.939,70

**IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0001588 del 09/10/2017

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **09/10/2017**

*Il Funzionario incaricato*  
*S.C. Affari Generali e Controlli Interni*  
*BARBARA MORISI*

**ATTO DIVENUTO ESECUTIVO**

il **20/10/2017**

**ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

il

*Il Funzionario incaricato*  
*S.C. Affari Generali e Controlli Interni*  
*BARBARA MORISI*

**INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE**

In data  
con nota protocollo n.

**INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

In data  
con nota protocollo n.

**INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE**

con nota protocollo n.  
del  
ricevuta dalla Regione Piemonte  
il

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE**

con nota protocollo n.  
del

notificata il  
**CHIARIMENTI FORNITI**

il

**ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE**

con D.G.R. n.

del

notificata il

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da ....., composta da n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) fogli/ facciate

Cuneo, il \_\_\_\_\_

**Il Funzionario incaricato**