

SC Servizio Tecnico
Direttore Sostituto: ing. Claudio Riberi
Telefono. 0171/450.780 – 0174/677.664
E-mail: tecnico@aslcn1.it

Trasmissione via PEC:
sicurtecnica@legalmail.it

Spett.le Ditta
SICURTECNICA S.r.l.
Via Prato n. 12
12084 - Mondovì (CN)

P.Iva 02881990044

Oggetto: PNRR - M6 C2 / 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DIGITALIZZAZIONE) – Rafforzamento strutturale SSN - DGR 7-1492 del 12/06/2020 – “Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza covid-19 ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020”
OP 2020/18 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI' - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA - CUP I95F20000570001

INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO AI SENSI ART. 4 D.P.R. 01.08.2011 N. 151 - CIG B8865AFD8E

AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. l.art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 e art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

CONTRATTO PER CORRISPONDENZA SECONDO L'USO COMMERCIALE

PREMESSO CHE

- stante l'attuale stato dei lavori è necessario procedere con la redazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai Fini della Sicurezza Antincendio (SCIA) ai sensi art. 4 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 da trasmettere al Comando Provinciale VV.F;

- la SCIA dovrà essere costituita da:
 1. Documentazione prevista dall'art. 4 D.P.R. 01.08.2011 n. 151, redatta su apposita modulistica prevista dal C.C.T.S. per la prevenzione incendi, contenente quanto previsto dall'art. 4 D.M. 07.08.2012 e secondo quanto specificato nell'Allegato II del medesimo Decreto, così riepilogata:
 - 1.1) SCIA (Mod. Pin 2-2023 SCIA) ai Fini della Sicurezza Antincendio contenente: generalità e domicilio del legale rappresentante e specificazione dell'attività soggetta principale e secondaria oggetto della segnalazione;
 - 1.2) ASSEVERAZIONE (Mod. Pin 2.1_2018 ASSEVERAZIONE) ai Fini della Sicurezza Antincendio, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
 - 1.3) CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO (Mod. Pin 2.2_2023 CERT. REI) DI PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI IN OPERA, a firma di professionista antincendio, riferita alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi, ecc.;
 - 1.4) DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E RESISTENZA AL FUOCO (Mod. Pin 2.3_2018 DICH. PROD) E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE, a firma di professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE;
 - 1.5) CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (Mod. Pin 2.5_2018 CERT. IMP.), a firma di professionista antincendio, completa di schema dell'impianto in versione as-built, rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell'impianto e quant'altro previsto in apposita modulistica qualora per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, qualora non sia presente la Dichiarazione di Conformità ai sensi DM 37/08 rilasciata dalla Ditta installatrice;
 - 1.6) DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO (Mod. Pin 2.6_2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO), a firma tecnico abilitato;
 - 1.7) ATTESTATO DEL VERSAMENTO effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 08.03.2006 n. 139 il cui importo sarà liquidato dalla Stazione Appaltante.
- che il Professionista Antincendio, o suo referente tecnico univoco, dovrà effettuare sopralluoghi tecnici e verifiche presso la struttura ospedaliera, in misura utile a certificare quanto sopra descritto;

- che la documentazione sopra descritta dovrà essere illustrata dal Professionista Antincendio al Funzionario del Comando Provinciale VV.F. in fase di eventuale richiesta chiarimenti ad integrazione della documentazione trasmessa al Comando VV.F. e successiva visita tecnica volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151;
- l'importo dell'incarico oggetto del presente contratto, come sopra specificato, è inferiore a €5.000,00 e, pertanto, ai sensi art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non è obbligatorio ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- con nota Prot n. 0119542 del 10/09/2025, è stato acquisito agli atti il preventivo della Società SICURTECNICA - P.Iva 02881990044 con sede in Via Prato n. 2 – 12084 Mondovì (CN), relativo alla prestazione professionale in oggetto, per un importo pari a **€ 4.900,00** oltre IVA di legge, è stato ritenuto congruo;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023 è: l'ing. Claudio RIBERI Direttore Sostituto della S.C. Servizio Tecnico dell'ASL CN1;
- il codice identificativo gara (CIG) è B8865AFD8E;
- il presente documento ha validità contrattuale, ai sensi dell'art. 18, del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- in caso di violazione delle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASL CN1, applicabile anche ai collaboratori e consulenti, il Committente è tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere le situazioni di illegalità segnalate, nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenire la reiterazione delle violazioni del Codice, a pena di risoluzione del contratto (link di riferimento per visionare il codice di comportamento: <http://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione>).

Tutto ciò premesso si

STIPULA

quanto segue;

- il committente, ASL CN1 - ivi rappresentato dal RUP, nelle more dell'approvazione della Determinazione di affidamento dell'incarico professionale dell'intervento denominato: "PNRR - M6

C2 / 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DIGITALIZZAZIONE) – Rafforzamento strutturale SSN - DGR 7-1492 del 12/06/2020 – “Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza covid-19 ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020” - OP 2020/18 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI’ - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA - CUP I95F20000570001 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO AI SENSI ART. 4 D.P.R. 01.08.2011

N. 151 - CIG B8865AFD8E - conferisce alla Società SICURTECNICA - P.Iva 02881990044 con sede in Via Prato n. 2 – 12084 Mondovì (CN), l’incarico per l’espletamento della prestazione professionale relativa alla *“redazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai Fini della Sicurezza Antincendio (SCIA) ai sensi art. 4 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 da trasmettere al Comando Provinciale VV.F”* e relativi allegati come novellato in premessa, da trasmettere al Comando Provinciale VV.F.

- ed in particolare:

- SCIA (Mod. Pin 2-2023 SCIA);
- ASSEVERAZIONE (Mod. Pin 2.1_2018 ASSEVERAZIONE);
- CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO (Mod. Pin 2.2_2023 CERT. REI);
- DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E RESISTENZA AL FUOCO (Mod. Pin 2.3_2018 DICH. PROD);
- CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO (Mod. Pin 2.5_2018 CERT. IMP.);
- DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO (Mod. Pin 2.6_2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO).

Clausole contrattuali.

- L'affidatario si obbliga ad espletare il servizio, nel rispetto delle normative vigenti e alle disposizioni che il committente potrà dare in corso d'opera;
- l'affidatario dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico;
- l'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL CN1. Qualsiasi violazione priva di controdeduzione fondata sarà oggetto della risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni;
- l'ammontare del corrispettivo del servizio è di € 4.900,00 oltre IVA di legge. Fatto salvo quanto previsto nel seguito. Detto compenso è fisso, vincolante e onnicomprensivo;
- ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, l'affidatario si impegna a rispettare gli obblighi nonché le clausole di tracciabilità pena di nullità del contratto;
- il pagamento, per la prestazione richiesta, avverrà in un'unica soluzione da emettere ad esito positivo del sopralluogo effettuato dal Funzionario del Comando Provinciale VV.F.;

- per quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative contenute nel D.lgs. 36/2023;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., il professionista dichiara di approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni del presente contratto, comprensivo di:
 - patto di integrità;
 - obblighi di tracciabilità - L. 136/2010 e ss.mm. e ii;
- il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/1990, mediante firma digitale;
- le fatture elettroniche dovranno essere emesse dopo l'emissione del buono d'ordine dal parte della Stazione Appaltante scrivente (riportando le diciture richieste nel buono d'ordine stesso in riferimento al PNRR), conformi alle vigenti disposizioni in materia di I.V.A., recare il C.I.G. (Codice identificativo di Gara) e C.U.P.(Codice Unico Progetto), conformi al modello Fatture PA di cui al sito <http://www.fatturapa.gov.it>. Come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), dal conseguente Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i., gli ordini di acquisto del servizio e prestazioni della Pubblica Amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO);
- i pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e s.m.i..
- per comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto contattare il seguente Direttore Esecutivo: ing. Massimo Viale – tel. 0172.719.220.

La presente comunicazione, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.lgs. 36/2023 - "Codice dei Contratti Pubblici", è valida quale contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere posta elettronica certificata che per l'accettazione deve essere restituita via PEC all'indirizzo protocollo@aslcn1.legalmailPA.it, firmata digitalmente dal legale rappresentante (apponendo la propria firma digitale come controfirma al presente pdf già firmato digitalmente dal RUP, per evitare firme disgiunte).

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto
ing. Claudio RIBERI
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005

DA RITORNARE FIRMATA	
PER ACCETTAZIONE	
Data	Firma
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005	

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano altresì di aver letto ed accettato le disposizioni riguardo la deroga di competenza del Tribunale in caso di controversie, menzionata nei precedenti atti di affidamento.

Al fine del perfezionamento contratto è necessario la compilazione completa e trasmissione della seguente documentazione firmata digitalmente allegata alla presente:

- A1_Dich_titolare_effettivo_e_conflitto_interess
- A2-Comunic_titolare_effettivo
- AAA_M_Dich_Ulteriori Requisiti
- dichiarazione allegato_1
- E-Modello_di_autodich_conformita_al_principio_DNSH
- F-Attest_Principi_Trasversali
- Insussistenza conflitti interesse (pantonfluge)
- Patto di integrità_forniture_servizi – PNRR
- MODbilc004REV04DichiarazioneDatiFiscalieTracciabilità

Si ricorda che la presente deve essere ritrasmessa controfirmata alla Stazione Appaltante scrivente con tutta la documentazione allegata debitamente compilata firmata (preferibilmente in PADES)

Cordiali saluti

Il Responsabile Unico del Progetto

ing. Claudio RIBERI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005