

---

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC SERVIZIO**  
**TECNICO**

**0001963 del 19/12/2016**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTO ELEVATORE, UBICATO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALUZZO. IMPORTO €. 31.051,44 IVA INCLUSA – SMART CIG Z941C6EDBB.

**IL RESPONSABILE SC SERVIZIO TECNICO**

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1898 del 26/09/2008;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l'Ing. Claudio Riberi quale responsabile del procedimento

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 460 del 16/12/2014 ad oggetto: "Deliberazione 382 del 20/12/2012 "Provvedimenti amministrativi: regolamento" – Prima revisione" , e s.m.i;

visto l'allegato C – "Piano di Organizzazione" dell'atto Aziendale, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 201 del 21/09/2015 e successivi provvedimenti di integrazione n. 232 del 23/10/2015 e n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i, con il quale l'Azienda attribuisce alla S.C. Servizio Tecnico le funzioni di: "... - Gestione programma di spesa di competenza; - Coordinamento gare e progettazioni lavori, servizi e acquisto materiale di competenza della Struttura; - Coordinamento delle manutenzioni del Patrimonio mobiliare e immobiliare;...-

---

Collaborazione con la Direzione A.S.L. e le altre Strutture per la predisposizione programmazione annuale acquisizione beni e affidamento servizi e lavori; - ... Coordinamento manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature tecnico-scientifiche...”, e quindi l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 04/12/2015 avente ad oggetto: *”Adozione per l’anno 2016 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1”* con la quale è stata assegnata la responsabilità delle spese (programmazione, impegno e liquidazione, monitoraggio) ai responsabili delle Macro Aree di Spesa;

rilevato che, al fine di garantire la corretta funzionalità degli impianti elevatori installati presso le varie Strutture dell’A.S.L. CN1, è necessario prevedere una adeguata manutenzione periodica preventiva e straordinaria;

precisato che occorre avvalersi di Ditte esterne in quanto trattasi di interventi tecnici specialistici da eseguire secondo le procedure elencate nei libretti d’uso e manutenzione, ai sensi D.P.R. n. 162 del 30/04/1999, D.M. 23/07/2009 e s.m.i. ed alle disposizioni legislative relative all’argomento specifico emanate in date successive ai sopra citati provvedimenti legislativi;

evidenziato che, al fine di tutelare la garanzia della qualità del servizio offerto, occorre servirsi dei canali ufficiali di approvvigionamento dei ricambi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria che riportano ai costruttori degli impianti elevatori stessi o concessionari;

preso atto che trattasi di impianti il cui regolare funzionamento è subordinato all’impiego di componentistica particolarmente sofisticata ed esclusiva che risulta strategica per garantire l’efficienza del trasporto verticale sia di persone e di materiali, sia di pazienti privi della capacità di deambulazione presenti presso le strutture sanitarie;

rilevato che presso il Presidio Ospedaliero di Saluzzo l’impianto elevatore: matricola CN-151/96, con motorizzazione elettrica, portata 1450 kg, 5 fermate, con apertura cabina automatica, manifesta criticità di funzionamento, con conseguenti fermi impianto, sempre più difficilmente ripristinabili, a causa della vetustà dei componenti ed approvvigionamento dei ricambi necessari;

evidenziato che il montalettighe in argomento è a servizio del corpo “Blocco D” dell’Ospedale di Saluzzo al cui interno è ubicato, tra gli altri al terzo piano, il servizio di fisioterapia, e pertanto il perdurare delle frequenti anomalie pregiudica la fruibilità dell’area ambulatoriale soggetta ad un intenso afflusso da parte dell’utenza esterna creando notevoli disservizi all’utenza;

constatato che i lavori di riqualificazione ed ammodernamento dell’impianto elevatore comportano la sostituzione del quadro di manovra, il rifacimento di

---

tutte le linee elettriche e bottoniere, oltre alla sostituzione dell'argano e funi di trazione;

richiamata la determinazione del Responsabile S.C. Servizio Tecnico n. 1765 del 15.12.2015, con la quale si affidava la manutenzione periodica preventiva ed assistenza tecnica dell'impianto elevatore sopra citato alla Ditta OTIS Servizi S.r.l. con sede in Novara (NO) – Filiale di Savigliano (CN);

preso atto che si è provveduto a richiedere preventivo di spesa alla Ditta sopra citata al fine di ripristinare le funzionalità dell'impianto in questione, la quale si è resa disponibile ad intervenire tempestivamente presentando la propria offerta economica protocollata in arrivo al n. 122122/A del 05.12.2016 che si conserva agli atti della S.C. Servizio Tecnico sede di Savigliano;

chiesto ed ottenuto dalla Ditta OTIS Servizi S.r.l. un ulteriore sconto sulla proposta economica sopra citata, la quale ha trasmesso con nota del 05.12.2016 protocollata in arrivo al n. 122268 del 06.12.2016 nuova quotazione economica riducendo il costo dell'intervento sull'impianto elevatore di cui trattasi da € 27.950,00 IVA esclusa a € 25.452,00 IVA esclusa;

visto l'art. 36, comma 2, lett a) del DLgs n. 50/2016 2016 che prevede che *“le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato”*;

dato atto che non sono state rilevate con gli affidatari, situazioni di incompatibilità ne situazioni ostative di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013 quali: relazioni di parentela o affinità entro il 2° grado, di coniugi o di convivenza tra i legali rappresentanti e/o amministratori dell'affidatario con il soggetto competente all'adozione del presente provvedimento, ovvero coloro che hanno rilasciato pareri, effettuato valutazioni tecniche, adottato atti endoprocedimentali e di provvedimento finale di aggiudicazione; ed inoltre non sono stati rilevati tra i soggetti sopra menzionati (personale della stazione appaltante e affidatari) rapporti di lavoro dipendente/professionali/finanziari nei tre anni precedenti, ne contratti stipulati a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

vista la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'ing. Claudio RIBERI quale Responsabile Unico del Procedimento.

rilevata la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 101 e 102 del D.Lgs n. 50/2016, l'ing. Massimo VIALE, Direttore di Esecuzione del Contratto;

## **D E T E R M I N A**

di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, la spesa relativa ai lavori di riqualificazione ed ammodernamento dell'impianto elevatore matricola CN-151/96, ubicato presso il Presidio Ospedaliero di Saluzzo, da affidare alla ditta OTIS Servizi S.r.l. con sede in Novara (NO) – Filiale di Savigliano (CN);

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Claudio RIBERI, Responsabile del settore "Gestione manutenzioni immobili" della S.C. Servizio Tecnico;

di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto l'Ing. Massimo VIALE in qualità di collaboratore tecnico della S.C. Servizio Tecnico;

di dare atto che la spesa complessiva di € 31.051,44= (oneri fiscali e di sicurezza inclusi), trova collocazione al conto 1120211 "Fabbricati di proprietà indisponibili" (codice articolo 20200889) del Bilancio 2016;

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2016	IMM	1120211	Fabbricati di proprietà indisponibili	€ 31.051,44

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di espletare gli atti amministrativi inerenti a quanto indicato in premessa.

**IL RESPONSABILE SC SERVIZIO  
TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.